

Atmosphärische Luft	Atmosphärische Luft Pharma LINE								
## Eigenschaften: Atmosphärische Luft, gefiltert, in wassergeschmierten Kompressoren verdichtet, getrocknet. Gasförmig		Atmosphärische Luft							
Atmosphärische Luft, gefiltert, in wassergeschmierten Kompressoren verdichtet, getrocknet. Gasförmig Flüssig Gewicht (kg)	Reinheit in Vol.%								
Atmosphärische Luft, gefiltert, in wassergeschmierten Kompressoren verdichtet, getrocknet. Gasförmig (nm²) (l) (kg) (kg)	Haltbarkeit:	5 Jahren							
(I)	Eigenschaften:								
1									
Die Angabe von Inhalt und Druck ist nominell.		` '							
Flaschen: Standardspezifikationen – siehe nachstehend. Außerdem in weiteren Größen und mit anderem Druck erhältlich. Flaschen-größe (I)			0,725		1				
Flaschen: Standardspezifikationen - siehe nachstehend. Außerdem in weiteren Größen und mit anderem Druck erhältlich. Flaschen- größe (I) Inhalt (nm³) (Bar) (mm) (mm) (ca. kg)		0,843 1,163				3		1	
Standardspezifikationen – siehe nachstehend. Außerdem in weiteren Größen und mit anderem Druck erhältlich. Flaschen-größe (I)		nm₃ bei 981 mbar und 15°C							
größe (I)	Lieferformen:	Standardspezifikationen – siehe nachstehend. Außerdem in weiteren Größen und							
Ca. kg			Inhalt	Druck					
Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Siehe Sicherheitsdatenblatt Siehe Sicherheitsdaten Siehe Sicherheitsdaten		größe (I)	(nm3)	(Bar)	dure			_	
20		50	, ,	` '					
4 0,8 200 100 700 5,5 Die Angabe von Inhalt und Druck ist nominell.									
Die Angabe von Inhalt und Druck ist nominell. Ventilanschluss: Flaschen ≥ 5 l: 5/8" RG innen rechts Flaschen < 5 l: Pin Index: Abb. 17 EN 407 Farbe und Kennzeichnung: Zylinderfarbe: Schulterfarbe: Etikett: Weiß Weiß, schwarzer Banane Ring Transportklasse: UN 1002 Luft, komprimiert 2.2 Lieferantengebrauchsanweisung: Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Andere Qualitäten:		10							
Ventilanschluss: Flaschen ≥ 5 l: 5/8" RG innen rechts Flaschen < 5 l: Pin Index: Abb. 17 EN 407		-				100	700	5,5	
Farbe und Kennzeichnung: Zylinderfarbe: Schulterfarbe: Etikett: Weiß Weiß, schwarzer Banane Ring UN 1002 Luft, komprimiert 2.2 Lieferantenge- brauchsanweisung: Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt		Die Angabe von Inhalt und Druck ist nominell.							
Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Schulterfarbe: Etikett:									
Zylinderfarbe: Schulterfarbe: Etikett: Weiß Weiß, schwarzer Banane Ring									
Weiß Weiß, schwarzer Banane Ring UN 1002 Luft, komprimiert 2.2 Lieferantenge-brauchsanweisung: Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Andere Qualitäten:		Zylinderfark				Etik	ikett:		
Transportklasse: UN 1002 Luft, komprimiert 2.2 Lieferantenge- brauchsanweisung: Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Andere Qualitäten:	rtomizoioimang.								
Lieferantenge- brauchsanweisung: Siehe Sicherheitsdaten, Gas: https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Andere Qualitäten:		VV OIIC							
https://www.strandmollen.de/download/sicherheitsdatenblatt Andere Qualitäten:	Transportklasse:	UN 1002 Luft, komprimiert 2.2							
TECH LINE	Andere Qualitäten:	TECH LINE							
Versionsnr. 29032								Versionsnr. 290323	